

GENİŞ / DAR AĞIZLI GÜBRE SERPME / WIDE AND NARROW MANURE SPREADER

Narrow Manure Spreader



Wide Manure Spreader



OPSİYONEL
PİSTONLU ÜRETİM
OPTIONAL
PISTON
PRODUCTION

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code

SG-GS-350

Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	350
İş Kapasite Geniřlięi / Extent of Work Capacity	m	16-18
Yükseklik / Height	mm	1450
Geniřlik / Width	mm	1100
Uzunluk / Length	mm	1050
Aęırlık / Weight	kg	80
Daęıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	6
Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	Tek / Single

TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ / SINGLE DISK MANURE SPREADERS



RENK / COLOR	
	MAVİ / BLUE
	KIRMIZI / RED
	YEŞİL / GREEN

OPSİYONEL
KANAT & PERVANE
TEPSİSİ KROM
OPTIONAL
WING & PROPELLER
TRAY CHROME

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		SG-GS-400	SG-GS-500	SG-GS-600	SG-GS-800	SG-GS-1000
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	400	500	600	800	1000
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20
	Yükseklik / Height	cm	110	120	125	140	150
	Genişlik / Width	cm	100	100	115	115	115
	Uzunluk / Length	cm	100	140	150	150	150
	Ağırlık / Weight	kg	110	128	135	145	160
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	6	6	6	6	6
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single

ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME / DOUBLE DISK MANURE SPREADER

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE

KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



ÇİFT DİSK
MAXIMUM HIZ
DOUBLE DISK
MAXIMUM SPEED



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		SG-GSC-600	SG-GSC-800	SG-GSC-1000	SG-GSC-1200	SG-GSC-1500
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	600	800	1000	1200	1500
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	m	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20
	Yükseklik / Height	mm	100	110	120	130	150
	Genişlik / Width	mm	115	115	115	115	115
	Uzunluk / Length	mm	175	175	190	200	220
	Ağırlık / Weight	kg	170	180	190	220	240
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	2	2	2	2	2

AVRUPA MODEL GÜBRE SERPME / EUROPEAN MODEL MANURE SPREADER

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN

Bahçe Tipi / Garden Type



Tarla Tipi / Field Type



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		BAHÇE TİPİ GARDEN TYPE		TARLA TİPİ FIELD TYPE	
			SG-GS 350-AA	SG-GS 500-AA	SG-GS 350-1	SG-GS 500-1
	Depo Kapasitesi / Tank Capacity	Lt	350	500	350	500
	İş Kapasite Geniřlięi / Extent of Work Capacity	m	6-8	6-8	16-8	16-18
	Yükseklik / Height	mm	1200	1350	1200	1350
	Geniřlik / Width	mm	1125	1250	1125	1250
	Uzunluk / Length	mm	1050	1150	1050	1150
	Ağırlık / Weight	kg	90	96	78	85
	Dağıtıcı Kanat Sayısı / Number of Splitter Blades	adet / piece	6	6	6	6
	Pervane Sayısı / Number of Impellers	adet / piece	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single	Tek / Single

TESVİYE KÜREKLERİ / LAND LEVELERS

PİMLİ PİSTONLU TESVİYE KÜREĞİ / LAND LEVELER WITH PIN AND PISTON



RENK / COLOR MAVİ / BLUE KIRMIZI / RED YEŞİL / GREEN

ÇİFT YÖN TESVİYE KÜREĞİ / DOUBLE SENS LAND LEVELER



RENK / COLOR MAVİ / BLUE KIRMIZI / RED YEŞİL / GREEN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		SG-TKP-220	SG-TKP-240	SG-TKP-220
	Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	6-8	8	6
	İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	220	240	220
	İş Derinliği / Work Depth	cm	45	45	45
	Yükseklik / Height	cm	115	115	115
	Ağırlık / Weight	kg	220-240	250	275

TESVİYE KÜREKLERİ / LAND LEVELERS

PİMLİ-KİLİTLİ TESVİYE KÜREĞİ / LAND LEVELERS WITH PIN AND LOCK

ÇİFT DÖNERLİ TESVİYE KÜREĞİ / DOUBLE SENS LAND LEVELER



RENK / COLOR MAVİ / BLUE KIRMIZI / RED YEŞİL / GREEN



RENK / COLOR MAVİ / BLUE KIRMIZI / RED YEŞİL / GREEN

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code		SG-TK-200	SG-TK-220	SG-TK-240	SG-TK-300	SG-TK-200-C
Gövde Sac Kalınlığı / Shell-Plate Thickness	mm	6-8	6-8	8	10	8
İş Kapasite Genişliği / Extent of Work Capacity	cm	200	220	240	300	200
İş Derinliği / Work Depth	cm	45	45	45	45	45
Yükseklik / Height	cm	115	115	115	115	115
Ağırlık / Weight	kg	190-205	200-220	230	415	280

YÜKLEYİCİLER / LOADERS

TRAKTÖR ARKA YÜKLEYİCİ / TRACTOR REAR LOADER

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE
KIRMIZI / RED
YEŞİL / GREEN



Tek Pistonlu Uzatmalı / Uzatmasız One Piston extensible / Not extensible
Çift Pistonlu Uzatmalı / Uzatmasız Double Piston extensible / Not extensible



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		SG-DK-080	SG-HK-080	SG-HK-100	SG-HK-120	SG-HKA-150
	Kepçe Geniřlięi / Width of the Bucket	cm	80	80	100	120	150
	İř Yükseklięi / Work Height	cm	300	350	350	350	350
	İř Kapasitesi / Work Capacity	kg	200-300	200-300	240-320	260-290	325-400
	Aęırlık / Weight	kg	220	250	270	350	450

YEM KARMA / FODDER-MIXING

**2 Plus Serisi
Şaftlı & Elektrikli**

**2 Plus Series with
Axle and Electric**

**2 Plus Serisi
Şaftlı**

**2 Plus Series with
Axle**



RENK / COLOR

MAVİ / BLUE

KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code		SG-YKS-020	SG-YK-SM-020
Hazne Uzunluğu / Tank Length	cm	110	110
Hazne Geniřlięi / Tank Width	cm	160	160
Hazne Yükseklięi / Tank Height	cm	160	160
Boş Ağırlık / Empty Weight	kg	550	590
Bıçak Sayısı / Number of Blades	adet	5	5
Güç Kaynaęı - Elektrikli ve Traktörlü / Power Supply - With Electric and Tractor	kw	-	7,5
Gerekli Güç / Power Required	hp	50	50
Helezon Devri Şanzuman / Helix	d/dk	540	540

YEM KARMA / FODDER-MIXING

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE

KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



2-3-5 Plus Serisi
Şaftlı & Elektrikli

2-3-5 Plus Serisi
with Axle and Electric

2m³

3m³

5m³

2-3-5 Plus Serisi
Şaftlı

2-3-5 Plus Series with
Axle



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code		SG-YK-ST 020	SG-YK-MT 020	SG-YK-ST 030	SG-YK-MT 030	SG-YK-ST 050
Hazne Uzunluğu / Tank Length	cm	360	360	365	365	410
Hazne Geniřlięi / Tank Width	cm	160	160	170	170	220
Hazne Yükseklięi / Tank Height	cm	170	170	200	200	230
Boş Ağırlık / Empty Weight	kg	1150	1250	1350	1450	1650
Bıçak Sayısı / Number of Blades	adet	5	5	5	5	9
Güç Kaynaęı - Elektrikli ve Traktörlü / Power Supply - With Electric and Tractor	kw	-	7,5	-	11	-
Gerekli Güç / Power Required	hp	50	50	50	50	50

ELEKTRİK MOTORU VE KUYRUK MİLİ TAHRİKLİ HELEZON / ELECTRIC MOTOR AND DRIVEN SPIRAL (GRAIN ELEVATOR)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu / Product Code		SG-HSM-508	SG-HSM-510	SG-HSM-608	SG-HSM-610
Boru Çapı / Pipe Diameter	inch mm	5"140	5"140	6" 168	6" 168
Toplam Uzunluk / Total Length	cm	800	1000	800	1000
Toplam Genişlik / Total Width	mm	170-230	170-230	170-230	170-230
Min. Yükleme Yüksekliği / Min. Loading Height	mm	2300	2450	2250	2400
Max. Yükleme Yüksekliği / Max. Loading Height	mm	3450	4000	3400	4000
Kapasitesi (Hububat) / Capacity (Grain)	T/h	17-19	17-19	30-35	30-35
Ağırlığı / Weight	kg	265	300	325	350
Çalışma Devri / Operating Speed	d/d	500	500	500	500
Motor Gücü / Engine Power	kw	3	3	5,5	5,5

ELEKTRİK MOTORU TAHRİKLİ HELEZON (HUBUBAT ELEVATÖRÜ) / ELECTRIC MOTOR AND DRIVEN SPIRAL (GRAIN ELEVATOR)



50 CM AÇILIR
KAPANIR
AYAK SİSTEMİ
50CM OPENING
CLOSING FOOT
SYSTEM

4" 220 V
2 FAZ

5" 220 V
2 FAZ

6" 380 V
3 FAZ

7" 380 V
3 FAZ



Ürün Kodu Product Code		SG-HM 404	SG-HM 406	SG-HM 506	SG-HM 508	SG-HM 510	SG-HM 606	SG-HM 608	SG-HM 610	SG-HM 612	SG-HM 710	SG-HM 712
Boru Çapı Pipe Diameter	inch mm	4" 114	4" 114	5" 140	5" 140	5" 140	6" 168	6" 168	6" 168	6" 168	7" 192	7" 192
Toplam Uzunluk Total Length	cm	400	600	600	800	1000	600	800	1000	1200	1000	1200
Toplam Genişlik Total Width	cm	140	170	170	170	170	170	170	170	150-210	170	170
Min.Yükleme Yüksekliği Min.Loading Height	cm	125	125	205	230	245	200	225	240	250	240	250
Max. Yükleme Yüksekliği Max. Loading Height	cm	210	290	290	345	400	285	340	400	425	400	425
Ağırlığı Weight	kg	190	210	200	200	235	215	250	300	330	375	410
Çalışma Devri Operating Speed	d/d	500	500	500	500	500	500	500	500	310	500	500
Kapasitesi (Hububat) Capacity (Grain)	s/t	10-12	10-12	17-19	17-19	17-19	30-35	30-35	30-35	30-35	40-45	40-45
Motor Gücü Engine Power	kw	1,1	1,5	2,2	2,2	3	3	4	5,5	5,5	7,5	7,5

OT TOPLAMA TIRMIĞI / GRASS HARVESTING HARROW


OT TOPLAMA TIRMIĞI / GRASS HARVESTING HARROW

RENK / COLOR

MAVİ / BLUE


KIRMIZI / RED

YEŞİL / GREEN



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu Product Code		Şase Frame	Yatakları Beds	Çubukları Rods	Teker Tırmık Wheel Harrow	Ağırlık Weight	Traktör Gücü Power of Tractor	Yağlama Oiler
	SG-TBV-4	4'lü / 4 Pieces	Ağır İş Mukavim Çelik Boru Heavy-duty Steel Pipe	8 Rulman	Özel Kaliteli Yay Çeliği Spring Steel (Special Quality)	4	153 Kg	25 HP	4
	SG-TBV-5	5'li / 5 Pieces		10 Rulman		5	188 Kg	25 HP	5
	SG-TBV-8	8'li / 8 Pieces		16 Rulman		8	361 Kg	25 HP	8
	SG-TBV-8T	8'li Tekerli 8 Pieces with Wheel		16 Rulman		8		25 HP	8
	SG-TBV-10	10'lu / 10 Pieces		20 Rulman		8		25 HP	10
	SG-TBV-10T	10'lu Tekerli 10 Pieces with Wheel		20 Rulman		10		25 HP	10

KONVEYÖR BANTLAR / CONVEYOR BELTS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES	Ürün Kodu / Product Code		SG-TBV-860	SG-TBV-880	SG-TBV-810	SG-TBV-812
	Uzunluk / Length	mt	6	8	10	12
	Genişlik / Width	cm	80	80	80	80
	Max. Yükleme Genişliği / Maximum Loading Width	mt	3	3,5	4,5	5
	Min. Yükleme Yüksekliği / Minimum Loading Height	mt	1,8	2	2,30	2,60
	Çalışma Devri / Operating Speed	rpm	63	63	63	63
	Motor Gücü / Engine Power	hp	1,5	1,5	2	2



Fevzi Çakmak Mh. Medcezir Cd. A Blok
No:121 (KTM PLAZA) Karatay / KONYA / TURKEY

Tel : +90 332 235 15 05
Whatsapp : +90 543 939 18 24

www.sirimex.com
contact@sirimex.com